

Molina está aquí para ayudarlo.

Usted no está solo. Una de cada cinco personas sufrirá de depresión en algún momento de su vida.

Usted puede recibir tratamiento para la depresión. Los medicamentos y la “terapia de conversación” pueden ayudarlo a mejorar.

Tome su medicamento según las indicaciones de su proveedor. Consulte con su proveedor antes de detener el tratamiento con medicamentos. Esto disminuirá el riesgo de que vuelva a sufrir de depresión.



¿Tiene alguna pregunta?

Comuníquese con nuestra Línea de Consejos de Enfermería disponible las 24 horas. Estamos aquí para ayudarlo.



Español:
(888) 275-8750

Español:
(866) 648-3537

Usuarios de
TTY/TDD: **711**

Distribuido por Molina Healthcare. Todo el material de este folleto es solo informativo. Este documento no sustituye las recomendaciones de su proveedor.

Para obtener esta información en otros idiomas y formatos accesibles, llame al Departamento de Servicios para Miembros. Este número telefónico se encuentra al reverso de su tarjeta de identificación de miembro.



Estás en familia.

24840BROMDCAES
210302



Pautas para tomar su medicamento para la depresión



Estás en familia.

MolinaHealthcare.com

Tome su medicamento para la depresión todos los días

Su medicamento puede tardar entre 4 a 6 semanas en hacer efecto y que usted comience a sentirse mejor.

La mayoría de los tratamientos con medicamentos para la depresión tiene una duración de 6 a 9 meses. Si detiene el tratamiento con el medicamento antes de ese plazo, es posible que la depresión vuelva a afectarlo. Consulte con su proveedor acerca de los problemas que usted pueda tener para tomar su medicamento.



¿Qué son los efectos secundarios?

Los efectos secundarios son síntomas no deseados de un medicamento. Consulte con su proveedor si el medicamento que toma puede causar efectos secundarios.

¿Qué debe hacer si presenta efectos secundarios?

Llame a su proveedor para hablar sobre los efectos secundarios. Su proveedor puede tomar uno o más medidas para controlar los efectos secundarios. Su proveedor puede realizar lo siguiente:

- Indicarle que tome el medicamento durante un período más largo (la mayoría de los efectos secundarios desaparecerán por sí solos).



- Pedirle que tome una dosis más baja del medicamento.
- Darle diferentes medicamentos para probar.
- Sugerirle formas de disminuir los efectos secundarios.
- Sugerirle formas para ayudarlo a sobrellevar los efectos secundarios.